



رقم الترخيص : 2018-5-209302

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

## ترخيص موزع

Agent  Manufacturer 

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2018-5-209302	رقم التسجيل	5067 ت	رقم الرخصة	شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م (فرع ام القيوين )	الاسم التجاري للمنشأة
Umm Al Quwain	منطقة النشاط	الهند	الجنسية	جوباكوماران ناير كريشنا	اسم صاحب الترخيص
26146	ص.ب		رقم الفاكس	05598538 12	نوع النشاط رقم الهاتف
		Quwain Al Umm Quwain Al Umm 1. Qarain Al		مبنى الرحمة - شارع الاتحاد ,	عنوان الشركة
27/ 12/2021	تاريخ الانتهاء	24/01/2021	تاريخ الإصدار	19/04/2018	الموقع و البريد الإلكتروني تاريخ تأسيس المنشأة
				4	عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10383432911845503328).

 يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2018-5-209302 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م ( فرع ام القيوين )

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

27/12/2021 Expiry date of the Agent : 2014-3-105975 Licence No. of the Agent :

Name of the Agent : مؤسسة الشهباء الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	Fire extinguishers : Portable fire extinguisher - Wet Chemical	BUCKEYE	United States of America	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	GNXG.EX5 169	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : GNXG.EX5 169(WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS)WC-6L . WC 2.5L								
2	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Foam - AFFF solution	BUCKEYE	United States of America	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	EX5 192.EX5995.EX5993.EX64 16	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : AFFF( 1-6%)AR-AFFF(3-6%).PLATINUM AFFF.PLATINUM AR-AFFF. 36-8000 gal capacity ASME for vertical installation. 100-8000 gal capacity ASME for horizontal installation. for use with buckeye 2. 2- 1/2. 3.4.6 and 8 in. size ratio flow controllers. The 2- 1/2.3.4.6 and 8 in size ratio flow controllers are threaded. Model: BFM 1.5 inlet pressure 70 psi Model: BFM 1.5 inlet pressure 70- 100 psi Model: BFM 2.5 inlet pressure 70- 100 psi Monitor model OM-4: Nozzle Model: MN-B-350: Oscillating type Monitor Model OM-4: Nozzle Model: MN-B-500: Oscillating type								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Umm Al Umm و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Umm Al Umm فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن ملاحظة: تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2018-5-209302 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م ( فرع ام القيوين )

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

27/ 12/2021 Expiry date of theAgent : 2014-3- 105975 Licence No. of theAgent :

Name of theAgent : مؤسسة الشهباء ، الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

م	اسم المصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
3	REGULUS	United States of America	16527	16/ 12/2021	GAQF.EX 15893	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
<p>رقم الموديل : ENGINEERED UNITS.01-00 1352.01-00 1399.01-00 1440.01-00 1705.and 01-00 1827 Novec 1230Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 38.75. 160.270.400.600.950.and 1300 lb Novec 1230 Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details ENGINEERED UNITS.01-00 1372.01-00 1407.01-00 1487.01-00 1587, 01-00 1712, 01-00 1897.01-00 2237 and 01-00 2537 HFC-227ea Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 35.70. 150.250.375.560.900.and 1200 lb HFC-227ea Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details</p>						
4	BUCKEYE	United States of America	10791	09/07/2021	GOAS.EX6885	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
<p>رقم الموديل : BFR5, BFR10, BFR15 and BFR20 extinguishing system units, with 23.04lb, 46. 1lb, 69. 1lb and 92.2lb respectively. The units are designed to discharge "Buckeye Fire Equipment Companys Restaurant Fire Suppression Wet Chemical Solution" wet chemical solution from fixed nozzles for the extinguishment of fires occurring in restaurant hoods, plenums, filters, ducts and associated cooking appliances. For temperatures +32 to + 120F. Operated by automatic means with manual backup. includes the protection of deep fat fryers, griddles, range tops, upright broilers, rock char brothers, gas radiant char broilers and works.</p>						

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Umm Al Umm و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Umm Al Umm فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن ملاحظة: تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم